

Azienda Unità Sanitaria Locale 7 di Siena  
U.O. di Chirurgia Generale Valdichiana senese  
( Primario : Dott. Gherardo Boncompagni )

**CASISTICA DEI TRATTAMENTI ONCOLOGICI ESEGUITI PRESSO  
L'AMBULATORIO DI ONCOLOGIA CHIRURGICA E TERAPIA CLINICA  
DAL DR. ANTONINO D'AGATA.**

- 1-F.E.-Leiomiomasarcoma del tenue-5-fluorouracile (3 cicli)
- 2-G.L.-Carcinoma del colon con metastasi epatiche e polmonari-(12 cicli FOLFU per 5 giorni ripetuti ogni 28 gg.+3 cicli di Myto-FOLFU per 5 giorni ogni 28 gg.+3 cicli di FAM + Alcolizzazione delle metastasi epatiche),Tomudex ogni 21 gg.
- 3-B.U.-Carcinoma del colon-(48 cicli di 5-fluorouracile + Levamisole 1 trattamento settimanale per 1 anno).
- 4-B.R.-Carcinoma del colon-(48 cicli di 5-fluorouracile+Levamisole 1 trattamento settimanale per 1 anno).
- 5-V.V.-Carcinoma del colon -(48 cicli di 5-fluorouracile+Levamisole 1 trattamento settimanale per 1 anno).
- 6-L.L.-Carcinoma del colon-(48 cicli di 5 fluorouracile+ Levamisole 1 trattamento settimanale per 1 anno).
- 7-M.A.-Carcinoma del colon con metastasi epatiche-(12 cicli di FOLFU per 5 giorni ogni 28 gg. +Laserterapia delle metastasi epatiche + FAM per 3 cicli +Alcolizzazione delle metastasi epatiche) +CAMPTO e FOLFU in infusione continua.
- 8-P.E.-Carcinoma del colon con metastasi epatiche-(12 cicli di FOLFU per 5 giorni ogni 28 gg.+3 cicli di FAM+Alcolizzazione delle metastasi epatiche).
- 9-T.M.-Carcinoma della mammella-CMF 1-8 (6 cicli).
- 10-B.G.-Carcinoma della mammella-CMF 1-8 (6 cicli).
- 11-G.C.-Carcinoma della mammella-CMF 1-8 (6 cicli).
- 12-P.F.-Carcinoma della mammella-CMF 1-8 (6 cicli).
- 13-Z.B.-Carcinosi peritoneale da carcinoma del colon -(FOLFU 4 cicli di 5 giorni ogni 28 gg.).
- 14-R.R.-Carcinosi peritoneale da carcinoma del colon-(FOLFU 1 ciclo di 5 giorni).
- 15-R.Q.-Adenocarcinoma ovaio-MytoFOLFU (9 cicli di 5 giorni ripetuti ogni 28 gg.).
- 16-C.L.-Melanoma maligno con metastasi gastriche-(BOLD 12 cicli per 5 giorni da ripetere ogni 28 gg.+alfa interferone per 1 anno+tamoxifene).
- 17-R.M.-Metastasi ossee da carcinoma della mammella-(Aredia per 24cicli).
- 18-D.L.L.-Carcinoma del colon-(FOLFU per 12 cicli per 5 gg.da ripetere ogni 28 gg.).
- 19-R.P.-K.prostata -Zoladex per 4 aa (48 cicli) .
- 20-B.E.-K.prostata-Zoladex per 2 aa.( 24 cicli)+alla ripresa evolutiva (Epirubicina per 12 cicli).
- 21-F.R.-K.prostata-Zoladex per 2 aa. ( 48 cicli).
- 22-B.R.-K.prostata-Zoladex per 2 aa.(48 cicli).
- 23-D.A.E.-Adenocarcinoma del polmone-(CDDP+Navelbine 1-8 ogni 28 gg per 6 cicli).
- 24-P.A.-Carcinoma spinocellulare del retto metastasi epatiche e polmonari (6 cicli di CDDP+ADM+Myto C da ripetersi ogni 21 gg (6 cicli) + MytoFOLFU (3 cicli).
- 25-T.A.-Carcinoma del rene con metastasi epatiche polmonari e cerebrali (12 cicli di vinblastina + alfa interferone per 1 anno + tamoxifene,+ 6 cicli di navelbine+6 cicli di floxuridina per 5 gg. ogni 28 gg.).
- 26-B.R.-Carcinoma del retto-RT+ Megestil.
- 27-G.C.-Carcinoma del retto-RT+ Megestil.

- 28-F.R.-Carcinoma del colon con metastasi polmonari ( 9 cicli di FOLFU ripetuti per 5 giorni ogni 28 gg.+ 3 cicli di Myto C + FolFu per 5 gg.ripetuti ogni 28 gg.).
- 29-C.P.-Carcinoma mammario con metatasi polmonari-(12 cicli di CNF 1-8 per 1 anno).
- 30-P.S.-Linfoma non -HD (6 cicli di CPM+VNB+PDS).
- 31-B.A.-Carcinoma del colon con metastasi epatiche e polmonari ( carboplatino+farmorubicina+ FOLFU 6 cicli ripetuti ogni 28 gg.).
- 32-M.U. -Carcinoma del retto-FOLFU per 12 cicli di 5 gg ogni 28gg.).+RT.
- 33-T.A. -Sindrome di Krukenberg-ELF per 6 cicli+Flow stop
- 34-G.A.-Carcinoma gastrico con metastasi epatiche-ELF per 6 cicli
- 35-P.E.-Carcinoma del colon-(12 cicli di FOLFU ripetuti per 5 gg.ogni 28 gg.).
- 36-D.P.G.-Carcinoma del colon-(12 cicli di FOLFU ripetuti per 5 gg.ogni 28 gg.).
- 37-R.G.-Carcinoma del colon-(12 cicli di FOLFU ripetuti per 5 gg.ogni 28 gg.).
- 38-Z.A.-Carcinoma della mammella (CMF 1-8 per 6 mesi).
- 39-B.F.-Carcinoma del colon-(12 cicli di FOLFU da ripetere per 5 gg.ogni 28gg.).Recidive polmonari di K.retto (12 cicli CAMPTO+FolFu schemi di Vanhoffer e Starlz),L'OHP + FolFu (6 cicli).
- 40-W.G.E. -Sarcoma gastrico metastatico-(Epirubicina+Ifosfamide+Mesna per 3 gg.ogni 28 gg.per 6 cicli).
- 41-G.A.-Carcinosi peritoneale diffusa da carcinoma del colon-(12 cicli di FOLFU per 5 gg ogni 28 gg. -12 cicli+alfa interferone +tamoxifene)
- 42-B.M.-Adenocarcinoma del polmone con metastasi ossee -(CDDP+Navelbine 1-8 sei cicli).
- 43-C.M.-Carcinoma del colon (6 cicli di FOLFU da ripetere per 5 gg.ogni 28 gg.).
- 44-P.V.-Carcinoma del colon (6 cicli di FOLFU da ripetere per 5 gg.ogni 28 gg.).
- 45-F.I.-Carcinoma gastrico-(6 cicli di ELF da ripetere per 3 gg.ogni 28 gg).
- 46-G.I.-Carcinoma del colon (6 cicli di FOLFU da ripetere per 5 gg.ogni 28 gg.).
- 47-S.F.-Papillomi vescicali-Lavaggio con BCG per 6 mesi.
- 48-B.D.-Carcinoma del colon-(6 cicli di FOLFU da ripetere per 5 gg.ogni 28 gg.).
- 49-B.M.-Carcinoma del colon -(6 cicli di FOLFU da ripetere per 5 gg.ogni 28 gg.).
- 50-M.R-Adenocarcinoma del pancreas con metastasi epatiche-(Gemcitabina per 6 cicli).
- 51-V.A.-Carcinoma della mammella -CMF 1-8 (6 cicli).
- 52-C.M.S.-Carcinoma della mammella-CMF 1-8 (6 cicli).
- 53-M.F.-Carcinoma del colon-(6 cicli di FOLFU da ripetere per 5 gg.ogni 28gg.).
- 54-T.C.-Plasmocitoma con metastasi ossee-(Aredia per 1 anno).
- 55-R.M.-Carcinoma del colon con metastasi epatiche-(6 cicli di FOLFU da ripetere per 5 gg.ogni 28 gg.).
- 56-L.D.-Carcinoma del colon-(CMF 1-8 per 6 cicli).
- 57-C.G.-Carcinoma del colon-(6 cicli di FOLFU da ripetere per 5 gg.ogni 28gg).
- 58-F.M.-Papillomi vescicali-BCG per 6 mesi per instillazione endovesicale.
- 59-M.A.-Papillomi vescicali-BCG per 6 mesi per instillazione endovesicale.
- 60-M.E.P.-Papillomi vescicali-BCG per 6 mesi per instillazione endovesicale.
- 61-C.G.-Papillomi vescicali-BCG per 6 mesi per instillazione endovesicale.
- 62-D.V.A.-Adenocarcinoma della prostata con metastasi polmonari-Zoladex ogni 28gg -6 mesi.
- 63-R.P.-Carcinoma della vescica-Farmorubicina 1 instillazione endovesicale settimanale.
- 64-G.S.-Papillomi vescicali-BCG per 6 mesi per instillazione endovesicale.
- 65-S.F.-Papillomi vescicali-Farmorubicina 1 instillazione endovesicale settimanale.
- 66-B.O.-Papillomi vescicali-BCG per 6 mesi per instillazione endovesicale.
- 67-C.E.-Papillomi vescicali-BCG per 6 mesi per instillazione endovesicale.
- 68-T.G.-Papillomi vescicali-BCG per 6 mesi per instillazione endovesicale.
- 69-P.I.-Papillomi vescicali-BCG per 6 mesi per instillazione endovesicale.
- 70-G.A.-Papillomi vescicali-BCG per 6 mesi per instillazione endovesicale.
- 71-M.G.-Papillomi vescicali-BCG per 6 mesi per instillazione endovesicale.
- 72-M.F.-Carcinoma polmonare con metastasi controlaterali-Gemcitabina (1,8,15) + CDDP (2

giorno).

73-R.O.-Recidiva locoregionale da K.mammario-Zoladex ogni 28 giorni.

74-C.A.-Carcinoma gastrico-ELF per sei mesi ogni 28 giorni.

75-S.I.-Carcinoma polmonare metastatico-Gemcitabina (1,8,15)+CDDP (2 giorno)

76-B.A.-Carcinoma del colon metastatico -FOLFU ogni 28 giorni per 5 giorni.

77-L.S.-Carcinoma del colon -FOLFU per 5 giorni ogni 28 giorni.

78-V.S.-Carcinoma del colon-FOLFU per 5 giorni ogni 28 giorni.

79-M.M.-K. Polmonare NSCL –Taxotere+Epirubicina (6 cicli ogni 21 giorni).

## **Azienda USL 7 di Siena**

La presente casistica, composta da complessive pagine, è stata raccolta e trascritta dai registri presenti presso l'U.O. di Chirurgia Generale Valdichiana senese della Azienda USL 7 di Siena ed eseguita dal Dott. Antonino D'Agata.

F.to (Dr. Antonino D'Agata)

F.to IL PRIMARIO

F.to IL DIRETTORE SANITARIO

F.to IL DIRETTORE GENERALE